Collari
Serie SPECIALE

- Codici di ordinazione _____ p 50
- Dimensioni _____ p 50
- Esempi di ordinazione _____ p 52



MATERIALI CORPO COLLARE	Corpo collare (coppia semicollari)	Piastra a saldare singola PP	Piastra a saldare angolare singola PA
Codice **PP**: Materiale **Polipropilene** Colore **Blu**. NB: a richiesta sono disponibili altri colori.	 *TIPO 2*	 *TIPO 2*	 *TIPO 2*
Codice **PA**: Materiale **Poliammide** Colore **Nero.**			
Codice **GM**: Materiale **Gomma Elastomero** Colore **Nero.**	 *TIPO 3*	 *TIPO 3*	 *TIPO 3*
Superficie interna collare con scanalature.			
Per caratteristiche materiali vedi pagina 78.			

Descrizione particolari			## - ##, ## - ##			PP# XPP#	#	PA# XPA#	#
Codice PI.EFFE.CI. Corpo collare	Diametro esterno tubo in mm	Diametro esterno tubo in pollici gas	Codice PI.EFFE.CI. Tipo	Diametro esterno tubo in mm	Materiale del corpo collare	Piastra a saldare singola Fe360 e AISI 316L Tipo	Filettatura	Piastra a saldare singola Fe360 e AISI 316L Tipo	Filettatura
S2	8		S2	8	##	PP2 XPP2	M6	PA2 XPA2	M6
	10	1/8"		10	##				
	12			12	##				
	14			14	##				
	15			15	##				
	16			16	##				
	17,2	3/8"		17,2	##				
	18			18	##				
S3	20		S3	20	##	PP3 XPP3	M6	PA3 XPA3	M6
	21,3	1/2"		21,3	##				
	22			22	##				
	23			23	##				
	25			25	##				
	26,9	3/4"		26,9	##				
	28			28	##				
	30			30	##				
	32			32	##				
	33,7	1"		33,7	##				
	35			35	##				
	38			38	##				
	40			40	##				
	42,4	1.1/4"		42,4	##				

MATERIALI E FILETTATURA COMPONENTI E ACCESSORI	Corpo collare (coppia semicollari)	Piastra a saldare piatta singola PP	Piastra a saldare angolare singola PA
Tutti i componenti e gli accessori sono disponibili: in **Acciaio Fe360** con trattamento superficiale in zincatura bianca Fe Zn c8 II. A richiesta possono essere forniti grezzi. in **Acciaio inox 316L** (X2 CrNiMo17-12-2) 1.4404 contraddistinti dal codice **X**.	 *TIPO 2*	 *TIPO 2*	 *TIPO 2* *TIPO 3*
Tutti i componenti sono realizzati con filettatura metrica, a richiesta sono disponibili anche con filettatura UNC. Filettatura metrica: codice **M** Filettatura UNC: codice **UNC**	 *TIPO 3*	 *TIPO 3*	

Descrizione materiali			Codice S Materiale PP-PA-GM						Codice PP Acciaio Fe360 Codice XPP Acciaio AISI316L							Codice PA Acciaio Fe360 Codice XPA Acciaio AISI316L						
Codice PI.EFFE.CI. Corpo collare	Diametro esterno tubo ØD1 in mm	Diametro esterno tubo ØD1 in pollici gas	L1	L2	L3	H	S	Larghezza	Codice PI.EFFE.CI.	L1	L2	B	S	H	ØD	Codice PI.EFFE.CI.	L1	L2	B	S	H	ØD
S2	8		43	26	---	33	0,8	30	PP2 XPP2	52	26	30	4	5,5	12	PA2 XPA2	52	26	30	4	5,5	12
	10	1/8"																			
	12																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17,2	3/8"																			
	18																				
S3	20		70	52	26	57	1	30	PP3 XPP3	78	26	30	4	5,5	12	PA3 XPA3	78	26	30	4	5,5	12
	21,3	1/2"																			
	22																				
	23																				
	25																				
	26,9	3/4"																			
	28																				
	30																				
	32																				
	33,7	1"																			
	35																				
	38																				
	40																				
	42,4	1.1/4"																			

Piastra a saldare piatta multipla PPM



TIPO 6-27

PPM# XPPM# Piastra a saldare multipla Fe360 e AISI 316L Tipo	# Filettatura
PPM6 XPPM6	M6
PPM9 XPPM9	
PPM12 XPPM12	
PPM15 XPPM15	
PPM20 XPPM20	
PPM27 XPPM27	

Piastra a saldare angolare multipla PAM



TIPO 6-27

PAM# XPAM# Piastra a saldare multipla Fe360 e AISI 316L Tipo	# Filettatura
PAM6 XPAM6	M6
PAM9 XPAM9	
PPA12 XPAM12	
PAM15 XPAM15	
PAM20 XPAM20	
PAM27 XPAM27	

Piastra a saldare piatta multipla PPM



TIPO 6-27

Piastra a saldare angolare multipla PAM



TIPO 6-27

Codice PPM Acciaio Fe360 / Codice XPPM Acciaio AISI316L — Codice PI.EFFE.CI.	L1	L2	B	S	H	ØD
PPM6 XPPM6	156	26	30	4	5,5	12
PPM9 XPPM9	234	26	30	4	5,5	12
PPM12 XPPM12	312	26	30	4	5,5	12
PPM15 XPPM15	390	26	30	4	5,5	12
PPM20 XPPM20	520	26	30	4	5,5	12
PPM27 XPPM27	702	26	30	4	5,5	12

Codice PAM Acciaio Fe360 / Codice XPAM Acciaio AISI316L — Codice PI.EFFE.CI.	L1	L2	B	S	H	ØD
PAM6 XPAM6	156	26	30	4	5,5	12
PAM9 XPAM9	234	26	30	4	5,5	12
PPA12 XPAM12	312	26	30	4	5,5	12
PAM15 XPAM15	390	26	30	4	5,5	12
PAM20 XPAM20	520	26	30	4	5,5	12
PAM27 XPAM27	702	26	30	4	5,5	12

Esempio d'ordinazione collare completo S2 in Polipropilene per tubo con diametro esterno 18mm con piastra a saldare piatta singola.



N.2 TCEI M6x25
Vite a testa cilindrica
con esagono incassato
Acciaio 8.8

N.2 RP
Rondella piana in Fe360

N.1 S2 18 # #
Corpo collare
(Coppia semicollari)
in Polipropilene

N.1 PP2
Piastra a saldare piatta
in Fe360
Filettatura metrica M6
Trattamento superficiale
Zincatura bianca

Esempio d'ordinazione collare completo S3 in Poliammide per tubo con diametro esterno 30mm con piastra angolare singola e piastra superiore metrica.



N.2 VE6 M6x60
Vite a testa esagonale
Acciaio 8.8
Filettatura metrica

N.1 PS6
Piastra superiore in Fe360

N.1 S3 30 # #
Corpo collare
(Coppia semicollari)
in Poliammide

N.1 PA3
Piastra angolare singola
in Fe360
Filettatura metrica
Trattamento superficiale
Zincatura bianca

Esempio d'ordinazione collare completo S2 in Polipropilene per tubo con diametro esterno 18mm e S3 in Polipropilene per tubo con diametro esterno 30mm con piastra angolare multipla.



N.2 TCEI M6x25
Vite a testa cilindrica
con esagono incassato
Acciaio 8.8

N.4 TCEI M6x60
Vite a testa cilindrica
con esagono incassato
Acciaio 8.8

N.6 RP
Rondella piana in Fe360

N.1 S2 18 # #
Corpo collare
(Coppia semicollari)
in Polipropilene

N.2 S3 30 # #
Corpo collare
(Coppia semicollari)
in Polipropilene

N.1 PAM9
Piastra a saldare angolare
multipla in Fe360
Filettatura metrica M6
Trattamento superficiale
Zincatura bianca

NOTE

 # # : tipo di materiale del corpo collare

PP: Polipropilene

PA: Poliammide

GM: Gomma Elastomero

Questo tipo di collare ha le stesse caratteristiche della serie standard con una versatilità che consente, con soli due tipi di collari, di coprire una gamma di diametri da 8mm a 42,4mm.

Il montaggio dei collari sulle piastre multiple permette di utilizzare entrambe le serie S2 e S3.

Per il montaggio dei collari S2 e S3, utilizzare particolari serie standard. Vedi pagine 5 e 6. Per dimensioni particolari serie standard, vedi pagine 8 e 9.