

COLLARI SERIE DOPPIA

DIN 3015, PARTE 3

COLLARI
SERIE DOPPIA

51

MATERIALI STANDARD DEL CORPO COLLARE



Polipropilene
Colore **Blu**
Codice **PP**



**ALTRI COLORI
DISPONIBILI A RICHIESTA!**



Poliammide
Colore **Nero**
Codice **PA**



Gomma Elastomero
Colore **Nero**
Codice **GM**



Polipropilene Autoestinguente
Colore **Bianco**
Codice **AU**



Alluminio
Colore **Naturale**
Codice **AL**

DIVERSI DIAMETRI E MATERIALI DISPONIBILI A RICHIESTA.

A RICHIESTA, OGNI COLLARE PUÒ ESSERE FORNITO
CON DUE DIAMETRI DIVERSI.

Superficie interna corpo collare:
liscio (AL CF, CF1 L-CF5 L)
zigrinato (CF1-CF5)

Per le caratteristiche dei Materiali vedi l'Appendice Tecnica
(pag. 143)

MATERIALI STANDARD DI COMPONENTI E ACCESSORI

Acciaio S 235 JR con trattamento superficiale in zincatura bianca
Fe Zn c8 II.

Grezzi sono disponibili a richiesta.

Acciaio Inox Inox 316L (X2 CrNiMo 17-12-2) 1.4404
contraddistinti dal codice **X**.

Il binario **BB** è trattato con zincatura SENDZIMIR.
Il binario **BBP** è trattato con zincatura Fe Zn c8 II.

Filettatura Metrica: codice **M**
Filettatura UNC: codice **UNC**.


Per le caratteristiche dei Materiali vedi l'Appendice Tecnica
(pag. 143)





CF CORPO COLLARE

COPPIA DI SEMICOLLARI




TIPO 1-5

DIN 3015, PARTE 3
**COLLARI
 SERIE DOPPIA**

52

Codice CF (Materiale PP - PA - GM - AU)



CODICE ORDINAZIONE

CODICE CORPO-COLLARE	DIAMETRO ESTERNO (mm)	MATERIALE
----------------------	-----------------------	-----------

ESEMPIO

Tipo corpo collare: 3
 Materiale: PP
 Diametro esterno: 24 mm
 Codice ordinazione: **CF3 - 24 - PP**

Codice	D.E. ØD1 / ØD2		L1	L2	H	S	Larghezza
	mm	Pollici gas in					
	6						
	6,4	1/4"					
	8	5/16"					
CF1	9,5	3/8"	36 (1.42")	20 (.79")	27 (1.06")	0,6 (.02")	30 (1.18")
	10	1/8"					
	12						
	12,7	1/2"					
CF2	12,7	1/2"					
	13,5	1/4"					
	14						
	15		53 (2.09")	29 (1.14")	27 (1.06")	0,8 (.03")	30 (1.18")
	16	5/8"					
	17,2	3/8"					
	18						
	19	3/4"					
	20						
CF3	21,3	1/2"					
	22	7/8"	67 (2.64")	36 (1.42")	37 (1.46")	1 (.04")	30 (1.18")
	23						
	24						
	25						
	25,4	1"					
CF4	26						
	26,9	3/4"	81 (3.19")	45 (1.77")	42 (1.65")	1 (.04")	30 (1.18")
	28						
	30						
	32	1.1/4"					
	33,7	1"					
CF5	35		106 (4.17")	56 (2.20")	53 (2.09")	1,2 (.05")	30 (1.18")
	38	1.1/2"					
	40						
	42,4	1.1/4"					




CF L CORPO COLLARE

**COLLARE CON SUPERFICIE
 INTERNA LISCIA SENZA
 TIRAGGIO**


COPPIA DI SEMICOLLARI

**ADATTO PER IL FISSAGGIO
 DI TUBI FLESSIBILI O CAVI**



TIPO 1-5

Codice CF L (Materiale PP - PA - GM - AU)



ESEMPIO ORDINAZIONE

CF2 L-15 PP



Codice	D.E. ØD1 / ØD2		L1	L2	H	Larghezza
	mm	Pollici gas in				
CF1 L	6					
	6,4	1/4"				
	8	5/16"				
	9,5	3/8"	36 (1.42")	20 (.79")	26,5 (1.04")	30 (1.18")
	10	1/8"				
	12					
CF2 L	12,7	1/2"				
	13,5	1/4"				
	14					
	15		53 (2.09")	29 (1.14")	26,2 (1.03")	30 (1.18")
	16	5/8"				
	17,2	3/8"				
CF3 L	18					
	19	3/4"				
	20					
	21,3	1/2"				
	22	7/8"	67 (2.64")	36 (1.42")	36 (1.42")	30 (1.18")
	23					
CF4 L	24					
	25					
	25,4	1"				
	26					
	26,9	3/4"	81 (3.19")	45 (1.77")	41 (1.60")	30 (1.18")
	28					
CF5 L	30					
	32	1.1/4"				
	33,7	1"				
	35		106 (4.17")	56 (2.20")	51,8 (2.04")	30 (1.18")
	38	1.1/2"				
	40					
42,4	1.1/4"					

DIN 3015, PARTE 3
 COLLARI
SERIE DOPPIA



P CF

PIASTRA A SALDARE SINGOLA



TIPO 1-5



Codice P CF (Acciaio S 235 JR)
Codice XP CF (Acciaio Inox AISI 316L).

Codice	L	B	S	H	ØD	Filettatura D
P CF1 XP CF1	37 (1.46")	30 (1.18")	3 (.12")	6,5 (.26")	12 (.47")	M6 (1/4-20 UNC)
P CF2 XP CF2	55 (2.17")	30 (1.18")	5 (.20")	6 (.24")	14 (.55")	M8 (5/16-18 UNC)
P CF3 XP CF3	70 (2.76")	30 (1.18")	5 (.20")	6 (.24")	14 (.55")	M8 (5/16-18 UNC)
P CF4 XP CF4	85 (3.35")	30 (1.18")	5 (.20")	6 (.24")	14 (.55")	M8 (5/16-18 UNC)
P CF5 XP CF5	110 (4.33")	30 (1.18")	5 (.20")	6 (.24")	14 (.55")	M8 (5/16-18 UNC)

54

PM CF

PIASTRA A SALDARE MULTIPLA



TIPO 1-5



Codice PM CF (Acciaio S 235 JR)
Codice XPM CF (Acciaio Inox AISI 316L).

Codice	N. Collari	L1	L2	L3	B	S	H	ØD	Filettatura D
PM CF1 XPM CF1	5	200 (7.87")	40 (1.57")	20 (.79")	30 (1.18")	3 (.12")	6,5 (.26")	12 (.47")	M6 (1/4-20 UNC)
PM CF2 XPM CF2	5	288 (11.34")	58 (2.28")	28 (1.10")	30 (1.18")	5 (.20")	6 (.24")	14 (.55")	M8 (5/16-18 UNC)
PM CF3 XPM CF3	5	358 (14.09")	72 (2.83")	35 (1.37")	30 (1.18")	5 (.20")	6 (.24")	14 (.55")	M8 (5/16-18 UNC)
PM CF4 XPM CF4	5	444 (17.48")	90 (3.54")	42 (1.65")	30 (1.18")	5 (.20")	6 (.24")	14 (.55")	M8 (5/16-18 UNC)
PM CF5 XPM CF5	5	558 (21.97")	112 (4.41")	55 (2.16")	30 (1.18")	5 (.20")	6 (.24")	14 (.55")	M8 (5/16-18 UNC)



PM CF 1P

PIASTRA DISTANZIATA SINGOLA



TIPO 1 1P



Codice **PM CF 1P** (Acciaio S 235 JR)Codice **XPM CF 1P** (Acciaio Inox AISI 316L).

Codice	L1	H	H1	ØD	Filettatura D
PM CF1 1P XPM CF1 1P	53 (2.08")	6,5 (.26")	20 (.79")	12 (.47")	M6 (1/4-20 UNC)

PM CF 3P

PIASTRA DISTANZIATA MULTIPLA

PER N. 3 COLLARI



TIPO 1 3P

Codice **PM CF 3P** (Acciaio S 235 JR)Codice **XPM CF 3P** (Acciaio Inox AISI 316L).



Codice	L1	L2	L3	H	H1	ØD	Filettatura D
PM CF1 3P XPM CF1 3P	133 (5.23")	40 (1.57")	26,5 (1.04")	6,5 (.26")	20 (.79")	12 (.47")	M6 (1/4-20 UNC)



PM CF 5P

PIASTRA DISTANZIATA MULTIPLA

PER N. 5 COLLARI



TIPO 1 5P



Codice PM CF 5P (Acciaio S 235 JR)
Codice XPM CF 5P (Acciaio Inox AISI 316L).

Codice	L1	L2	L3	H	H1	ØD	Filettatura D
PM CF1 5P XPM CF1 5P	213 (8.38")	40 (1.57")	26,5 (1.04")	6,5 (.26")	20 (.79")	12 (.47")	M6 (1/4-20 UNC)

56

PS CF

PIASTRA SUPERIORE



TIPO 1-5


Codice PS CF (Acciaio S 235 JR)
Codice XPS CF (Acciaio Inox AISI 316L).

Codice	L	B	H	S	ØD
PS CF1 XPS CF1	34,5 (1.35")	30 (1.18")	7 (.28")	3 (.12")	7 (.28")
PS CF2 XPS CF2	52 (2.05")	30 (1.18")	7 (.28")	3 (.12")	9 (.35")
PS CF3 XPS CF3	64 (2.51")	30 (1.18")	7 (.28")	3 (.12")	9 (.35")
PS CF4 XPS CF4	79 (3.11")	30 (1.18")	7 (.28")	3 (.12")	9 (.35")
PS CF5 XPS CF5	102,5 (4.03")	30 (1.18")	7 (.28")	3 (.12")	9 (.35")



TE CF VITE A TESTA ESAGONALE

ISO 4014 / 4017
 DA UTILIZZARE CON PIASTRA
 SUPERIORE PS CF



Codice	Filettatura (D x L)
--------	------------------------


TE CF1 M6x35
XTE CF1 (1/4-20 UNCx1-3/8")

TE CF2 M8x35
XTE CF2 (5/16-18 UNCx1-3/8")

TE CF3 M8x45
XTE CF3 (5/16-18 UNCx1-3/4")

TE CF4 M8x50
XTE CF4 (5/16-18 UNCx2")


TE CF5 M8x60
XTE CF5 (5/16-18 UNCx2-1/2")



Codice TE CF (Acciaio 8.8)
Codice XTE CF (Acciaio Inox A4)

TER CF VITE A TESTA ESAGONALE

ISO 4014 / 4017
 DA UTILIZZARE CON RONDELLA
 PIANA RP CF



Codice	Filettatura (D x L)
--------	------------------------


TE CF1 M6x30
XTE CF1 (1/4-20 UNCx1-1/4")

TE CF2 M8x30
XTE CF2 (5/16-18 UNCx1-1/4")

TE CF3 M8x40
XTE CF3 (5/16-18 UNCx1-1/2")

TE CF4 M8x45
XTE CF4 (5/16-18 UNCx1-7/8")


TE CF5 M8x55
XTE CF5 (5/16-18 UNCx2-3/16")



Codice TER CF (Acciaio 8.8)
Codice XTER CF (Acciaio Inox A4)

RP CF RONDELLA PIANA


ISO 7089
 DA UTILIZZARE CON VITE A TESTA ESAGONALE
 TER CF



Codice	ØD	ØD1	S
--------	----	-----	---

RP CF1 22 6,5 2
XRPCF1 (.86") (.26") (.08")

RP CF2-5 22 8,5 2
XRPCF2-5 (.86") (.33") (.08")





Codice RP CF (Acciaio S 235 JR)
Codice XRPCF (Acciaio Inox A4)



VA CF VITE A TESTA ESAGONALE ALTA

PER COLLARI SOVRAPPOSTI





Codice	Filettatura D	L1	L2	L3	CH
VA CF1 XVA CF1	M6 (1/4-20 UNC)	34 (1,33")	20 (.78")	14 (.55")	11 (.43")
VA CF2 XVA CF2	M8 (5/16-18 UNC)	33 (1,30")	20 (.78")	15 (.59")	12 (.47")
VA CF3 XVA CF3	M8 (5/16-18 UNC)	44 (1,73")	29 (1,14")	15 (.59")	12 (.47")
VA CF4 XVA CF4	M8 (5/16-18 UNC)	49 (1,92")	34 (1,33")	15 (.59")	12 (.47")
VA CF5 XVA CF5	M8 (5/16-18 UNC)	61 (2,4")	46 (1,81")	15 (.59")	12 (.47")

Codice **VA CF** (Acciaio S 235 JR)Codice **XVA CF** (Acciaio Inox AISI 316L)

58

PB CF PIASTRINA DI BLOCCAGGIO

PER COLLARI SOVRAPPOSTI





Codice	L	B1	B2	S
PB CF1 XPB CF1	27 (1.06")	22 (.86")	11,2 (.44")	0,5 (.02")
PB CF2-5 XPB CF2-5	27 (1.06")	22 (.86")	12,2 (.48")	0,5 (.02")

Codice **PB CF** (Acciaio S 235 JR)Codice **XPB CF** (Acciaio Inox AISI 316L)



BB BINARIO

ALTEZZA DISPONIBILE 11 / 14 / 30 mm
 LUNGHEZZA DISPONIBILE 2 m




Codice	B1	B2	S
BB XBB	28 (1.10")	11 (.43")	2 (.08")


Codice BB (Acciaio DX51D)
Codice XBB (Acciaio Inox AISI 316L)

DIN 3015, PARTE 3
COLLARI
SERIE DOPPIA


DF+AG / DF-C DADO PER BINARIO CON ANELLO IN GOMMA



Codice	Filettatura D	L	B	H1	H2	ØD	AG
--------	---------------	---	---	----	----	----	----



DF-C
(CON CAPPuccio
IN GOMMA)



DF+AG

DF/DF-C XDF	M6 (1/4-20 UNC)	25,5 (1")	10,4 (.41")	14,5 (.57")	5,5 (.22")	11,8 (.46")	10x2,2 (.39"x.08")
DF XDF	M8 (5/16-18 UNC)	25,5 (1")	10,4 (.41")	13,5 (.53")	5 (.20")	13,8 (.54")	10x2,2 (.39"x.08")


Codice DF / DF-C (Acciaio C20)
Codice XDF (Acciaio Inox AISI 316L)




BB P

BINARIO PESANTE

Lunghezza disponibile 1 m / 2 m



TIPO 1-5



Codice	B1	B2	H	S
BB P XBB P	40 (1.57")	13 (.51")	22 (.86")	5 (.19")



Codice **BB P** (Acciaio S 235 JR)Codice **XBB P** (Acciaio Inox AISI 316L)

60

DF PS+AG

DADO PER BINARIO CON ANELLO IN GOMMA

PER BINARIO PESANTE





TIPO 1-5

Codice	ØD1	ØD2	H1	H2	H3	Filettatura D	AG
DF1 PS XDF1 PS + AG	11,8 (.46")	20 (.79")	17 (.67")	6 (.24")	5,6 (.22")	M6 (1/4-20 UNC)	10x2,2 (.39"x.09")
DF2-5 PS XDF2-5 PS + AG	13,6 (.53")	20 (.79")	16,5 (.65")	5,2 (.20")	5,5 (.21")	M8 (5/16-18 UNC)	10x2,2 (.39"x.09")

Codice **DF PS** (Acciaio S 235 JR)Codice **XDF PS** (Acciaio Inox AISI 316L)

AL CF CORPO COLLARE

COPPIA DI SEMICOLLARI
(PER TUBI RIGIDI E FLESSIBILI)



COLLARI **SERIE DOPPIA**
Dimensioni e Codici Ordinazione (mm/in)



Codice	Diametro esterno tubo	L1	L2	B	ØD1	ØD2	H
AL CF 12-20	12-20 (.47-.79")	60 (2.36")	35 (1.38")	24 (.94")	12-20 (.47-.79")	8,5 (.33")	13,5 (.53")

ESEMPIO ORDINAZIONE

AL CF 12-20

DA UTILIZZARE CON VITE M8
(con lunghezza in funzione dell'utilizzo)


Codice AL CF (Materiale AL)

COLLARI
SERIE DOPPIA




ESEMPIO DI ORDINAZIONE 01

Esempio d'ordinazione collare completo CF3 in Polipropilene per tubo con diametro esterno 25 mm, piastra a saldare singola e rondella.




ESEMPIO DI ORDINAZIONE 02

Esempio d'ordinazione collare completo CF3 in Polipropilene per tubo con diametro esterno 25 mm piastra a saldare singola e piastra superiore.




ESEMPIO DI ORDINAZIONE 03

Esempio di ordinazione collare completo C3 in Polipropilene per tubo con diametro esterno 25 mm con binario.



ESEMPIO DI ORDINAZIONE 04


Esempio d'ordinazione collare completo CF1 in Polipropilene per tubo con diametro esterno 12 mm, piastra distanziata singola e rondella piana a fascia larga.





ESEMPIO DI ORDINAZIONE 05

Esempio d'ordinazione collare completo sovrapposto CF3 in Polipropilene per tubo con diametro esterno 25 mm su binario 28x30 mm e piastra superiore.



N.1 TE CF3 M8x45

Vite a testa esagonale
 Acciaio 8.8
 Filettatura metrica

N.1 PS CF3

Piastra superiore
 in Acciaio S 235 JR
 Trattamento superficiale
 Zincatura bianca

N.1 CF3 25 PP

Corpo collare
 (Coppia di semicollari)
 in Polipropilene

N.1 PB CF3

Piastrina di bloccaggio
 in Acciaio S 235 JR

N.1 VA CF3

Vite a testa esagonale alta
 in Acciaio S 235 JR
 Filettatura metrica

N.1 CF3 25 PP

Corpo collare
 (Coppia di semicollari)
 in Polipropilene

N.1 DFM8+AG


dado in Acciaio C20
 Filettatura metrica

2 Metri BB 28x30

Binario in Acciaio DX 51D
 Trattamento superficiale
 Zincatura bianca

ESEMPIO DI ORDINAZIONE 06

Esempio d'ordinazione collare completo sovrapposto CF3 in Polipropilene per tubo con diametro esterno 25 mm piastra a saldare singola e piastra superiore.



N.1 TE CF3 M8x45

Vite a testa esagonale
 Acciaio 8.8
 Filettatura metrica

N.1 PS CF3

Piastra superiore
 in Acciaio S 235 JR
 Trattamento superficiale
 Zincatura bianca

N.1 CF3 25 PP

Corpo collare
 (Coppia di semicollari)
 in Polipropilene

N.1 PB CF3

Piastrina di bloccaggio
 in Acciaio S 235 JR

N.1 VA CF3

Vite a testa esagonale alta
 in Acciaio S 235 JR
 Filettatura metrica

N.1 CF3 25 PP

Corpo collare
 (Coppia di semicollari)
 in Polipropilene


N.1 P CF3

Piastra a saldare
 in Acciaio S 235 JR
 Filettatura metrica
 Trattamento superficiale
 Zincatura bianca



ESEMPIO DI ORDINAZIONE 07

Esempio d'ordinazione collare completo CF1 in Polipropilene per tubo con diametro esterno 12 mm, piastra distanziata multipla e piastra superiore.



N.3 TE CF1 M6x35
 Vite a testa esagonale
 Acciaio 8.8
 Filettatura metrica

N.3 PS CF1
 Piastra superiore
 in Acciaio S 235 JR
 Trattamento superficiale
 Zincatura bianca


N.3 CF1 12 PP
 Corpo collare
 (Coppia di semicollari)
 in Polipropilene

N.1 PM CF1 3P
 Piastra distanziata multipla
 in Acciaio S 235 JR
 Filettatura metrica
 Trattamento superficiale
 Zincatura bianca

64

ESEMPIO DI ORDINAZIONE 08

Esempio di ordinazione collare completo C3 in Polipropilene per tubo con diametro esterno 25 mm su binario pesante 40x22 mm e dado speciale.



N.1 TE CF3 M8x45
 Vite a testa esagonale
 Acciaio 8.8 Filettatura metrica

N.1 PS CF3
 Piastra superiore
 in Acciaio S 235 JR
 Trattamento superficiale
 Zincatura bianca

N.1 CF3 25 PP
 Corpo collare
 (Coppia di semicollari)
 in Polipropilene

N.1 AG
 Anello in Gomma

N.1 DFPS M8
 Dado in Acciaio S 235 JR
 Filettatura metrica

2 Metri BBP 40x22
 Binario in Acciaio S 235 JR
 Trattamento superficiale
 Zincatura bianca