




# COLLARI SERIE LEGGERA

COLLARI  
SERIE LEGGERA

85

## MATERIALI STANDARD DEL CORPO COLLARE



**Polipropilene**  
Colore **Blu** .....  
Codice **PP**

**ALTRI COLORI  
DISPONIBILI A RICHIESTA!**



**Polipropilene Autoestinguente**  
Colore **Bianco**  
Codice **AU**



**Gomma Elastomero**  
Colore **Nero**  
Codice **GM**

**DIVERSI DIAMETRI E MATERIALI DISPONIBILI A RICHIESTA.**

**A RICHIESTA, OGNI COLLARE PUÒ ESSERE FORNITO  
CON DUE DIAMETRI DIVERSI.**

Superficie interna corpo collare:  
**liscio** (A, B, C, LSRA, LSRD)  
**con scanalature** (LS, LSCF)

Per le caratteristiche dei Materiali vedi l'Appendice Tecnica  
(pag. 143)

## MATERIALI STANDARD DI COMPONENTI E ACCESSORI

**Acciaio S 235 JR** con trattamento superficiale in zincatura bianca  
Fe Zn c8 II.

**Grezzi** sono disponibili a richiesta.

**DIVERSI MATERIALI DISPONIBILI A RICHIESTA.**

Il binario **BB** è trattato con zincatura **SENDZIMIR**.


**Filettatura Metrica:** codice **M**  
**Filettatura UNC:** codice **UNC**.

Per le caratteristiche dei Materiali vedi l'Appendice Tecnica  
(pag. 143)



# A CORPO COLLARE

(DIAMETRI UGUALI)



Codice A (PP - AU)

## ESEMPIO ORDINAZIONE


A - 6 - 6 - PP

| Codice | D.E. ØD1 / ØD2 |                | L1            | L2            | B              | H              | S           | ØD3           | ØD4         |
|--------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
|        | mm             | Pollici gas in |               |               |                |                |             |               |             |
| 4      |                |                |               |               |                |                |             |               |             |
| 6      |                |                | 31<br>(1.22") | 18<br>(.71")  | 12,8<br>(.50") | 10,5<br>(.41") | 2<br>(.08") | 6,8<br>(.27") | 7<br>(.28") |
| 8      |                |                |               |               |                |                |             |               |             |
| 9,5    |                | 3/8"           |               |               |                |                |             |               |             |
| 10     | 1/8"           |                | 39<br>(1.54") | 22<br>(.87")  | 16<br>(.63")   | 15<br>(.59")   | 2<br>(.08") | 6,8<br>(.27") | 7<br>(.28") |
| 12     |                |                |               |               |                |                |             |               |             |
| 12,7   |                | 1/2"           |               |               |                |                |             |               |             |
| 13,5   |                | 1/4"           |               |               |                |                |             |               |             |
| 14     |                |                |               |               |                |                |             |               |             |
| 15     |                |                | 53<br>(2.09") | 30<br>(1.18") | 20<br>(.79")   | 22,5<br>(.89") | 2<br>(.08") | 6,8<br>(.27") | 7<br>(.28") |
| 16     |                | 5/8"           |               |               |                |                |             |               |             |
| 17,2   |                | 3/8"           |               |               |                |                |             |               |             |
| 18     |                |                |               |               |                |                |             |               |             |
| 19     |                | 3/4"           |               |               |                |                |             |               |             |
| 20     |                |                |               |               |                |                |             |               |             |
| 21,3   | 1/2"           |                | 70<br>(2.76") | 38<br>(1.50") | 20<br>(.79")   | 30<br>(1.18")  | 2<br>(.08") | 6,8<br>(.27") | 7<br>(.28") |
| 22     |                | 7/8"           |               |               |                |                |             |               |             |
| 25,4   |                | 1"             |               |               |                |                |             |               |             |

A

86

# B CORPO COLLARE



Codice B (PP - AU)

## ESEMPIO ORDINAZIONE



B - 10 - PP

| Codice | Diametro Esterno ØD1 |                | L1            | L2           | L3            | B              | H              | S           | ØD2           | ØD3         |
|--------|----------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
|        | mm                   | Pollici gas in |               |              |               |                |                |             |               |             |
| 4      |                      |                |               |              |               |                |                |             |               |             |
| 6      |                      |                | 22<br>(.87")  | 9<br>(.35")  | 6,5<br>(.26") | 12,8<br>(.50") | 10,5<br>(.41") | 2<br>(.08") | 6,8<br>(.27") | 7<br>(.28") |
| 8      |                      |                |               |              |               |                |                |             |               |             |
| 9,5    |                      | 3/8"           |               |              |               |                |                |             |               |             |
| 10     | 1/8"                 |                | 27<br>(1.06") | 11<br>(.43") | 7<br>(.28")   | 16<br>(.63")   | 15<br>(.59")   | 2<br>(.08") | 6,8<br>(.27") | 7<br>(.28") |
| 12     |                      |                |               |              |               |                |                |             |               |             |
| 12,7   |                      | 1/2"           |               |              |               |                |                |             |               |             |
| 13,5   |                      | 1/4"           |               |              |               |                |                |             |               |             |
| 14     |                      |                |               |              |               |                |                |             |               |             |
| 15     |                      |                | 34<br>(1.34") | 15<br>(.59") | 7<br>(.28")   | 20<br>(.79")   | 22,5<br>(.89") | 2<br>(.08") | 6,8<br>(.27") | 7<br>(.28") |
| 16     |                      | 5/8"           |               |              |               |                |                |             |               |             |
| 17,2   |                      | 3/8"           |               |              |               |                |                |             |               |             |
| 18     |                      |                |               |              |               |                |                |             |               |             |
| 19     |                      | 3/4"           |               |              |               |                |                |             |               |             |
| 20     |                      |                |               |              |               |                |                |             |               |             |
| 21,3   | 1/2"                 |                | 42<br>(1.65") | 19<br>(.75") | 7<br>(.28")   | 20<br>(.79")   | 30<br>(1.18")  | 2<br>(.08") | 6,8<br>(.27") | 7<br>(.28") |
| 22     |                      | 7/8"           |               |              |               |                |                |             |               |             |
| 25,4   |                      | 1"             |               |              |               |                |                |             |               |             |

A

# C CORPO COLLARE

(DIAMETRI DIVERSI)



Codice C (PP - AU)

| Codice    | D.E. ØD1 / ØD2 |             |    | L1            | L2            | B              | H              | S           | ØD3           | ØD4         |
|-----------|----------------|-------------|----|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
|           | mm             | Pollici gas | in |               |               |                |                |             |               |             |
| 4-6       |                |             |    |               |               |                |                |             |               |             |
| 4-8       |                |             |    | 31<br>(1.22") | 18<br>(.71")  | 12,8<br>(.47") | 10,5<br>(.41") | 2<br>(.08") | 6,8<br>(.27") | 7<br>(.28") |
| 6-8       |                |             |    |               |               |                |                |             |               |             |
| 10-9,5    | 1/8"           | 3/8"        |    |               |               |                |                |             |               |             |
| 12-9,5    |                | 3/8"        |    | 39<br>(1.54") | 22<br>(.87")  | 16<br>(.63")   | 15<br>(.59")   | 2<br>(.08") | 6,8<br>(.27") | 7<br>(.28") |
| 10-12     | 1/8"           |             |    |               |               |                |                |             |               |             |
| 13,5-12,7 | 1/4"           | 1/2"        |    |               |               |                |                |             |               |             |
| 14-12,7   |                | 1/2"        |    |               |               |                |                |             |               |             |
| 15-12,7   |                | 1/2"        |    |               |               |                |                |             |               |             |
| 16-12,7   |                | 1/2"        |    |               |               |                |                |             |               |             |
| 17,2-12,7 | 3/8"           | 1/2"        |    |               |               |                |                |             |               |             |
| 18-12,7   |                | 1/2"        |    |               |               |                |                |             |               |             |
| 13,5-14   | 1/4"           |             |    |               |               |                |                |             |               |             |
| 13,5-15   | 1/4"           |             |    |               |               |                |                |             |               |             |
| 13,5-16   | 1/4"           | 5/8"        |    |               |               |                |                |             |               |             |
| 13,5-17,2 | 1/4"-3/8"      |             |    |               |               |                |                |             |               |             |
| 13,5-18   | 1/4"           |             |    | 53<br>(2.09") | 30<br>(1.18") | 20<br>(.79")   | 22,5<br>(.89") | 2<br>(.08") | 6,8<br>(.27") | 7<br>(.28") |
| 14-15     |                |             |    |               |               |                |                |             |               |             |
| 14-16     |                | 5/8"        |    |               |               |                |                |             |               |             |
| 17,2-14   | 3/8"           |             |    |               |               |                |                |             |               |             |
| 14-18     |                |             |    |               |               |                |                |             |               |             |
| 15-16     |                | 5/8"        |    |               |               |                |                |             |               |             |
| 17,2-15   | 3/8"           |             |    |               |               |                |                |             |               |             |
| 15-18     |                |             |    |               |               |                |                |             |               |             |
| 17,2-16   | 3/8"           | 5/8"        |    |               |               |                |                |             |               |             |
| 16-18     |                |             |    |               |               |                |                |             |               |             |
| 17,2-18   | 3/8"           |             |    |               |               |                |                |             |               |             |
| 20-19     |                | 3/4"        |    |               |               |                |                |             |               |             |
| 21,3-19   | 1/2"           | 3/4"        |    |               |               |                |                |             |               |             |
| 22-19     |                | 7/8"-3/4"   |    |               |               |                |                |             |               |             |
| 25,4-19   |                | 1"-3/4"     |    |               |               |                |                |             |               |             |
| 21,3-20   | 1/2"           |             |    | 70<br>(2.76") | 38<br>(1.5")  | 20<br>(.79")   | 30<br>(1.18")  | 2<br>(.08") | 6,8<br>(.27") | 7<br>(.28") |
| 22-20     |                | 7/8"        |    |               |               |                |                |             |               |             |
| 21,3-22   | 1/2"           | 7/8"        |    |               |               |                |                |             |               |             |
| 21,3-25,4 | 1/2"           | 1"          |    |               |               |                |                |             |               |             |
| 22-25,4   |                | 7/8"-1      |    |               |               |                |                |             |               |             |

C

COLLARI  
SERIE LEGGERA



87

**ESEMPIO ORDINAZIONE**

C - 15-12,7 - PP



# LS CORPO COLLARE



88

Codice LS (PP - AU)

## COLLARI **SERIE LEGGERA**


Dimensioni e Codici Ordinazione (mm/in)

| Codice | Diametro Esterno ØD1 |             | L1            | L2           | L3          | B              | H               | ØD2           |
|--------|----------------------|-------------|---------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|---------------|
|        | mm                   | Pollici gas |               |              |             |                |                 |               |
| LS1    | 6                    |             |               |              |             |                |                 |               |
|        | 6,4                  | 1/4"        | 22<br>(.87")  | 9<br>(.35")  | 7<br>(.28") | 14,5<br>(.57") | 13,5<br>(.53")  | 6,8<br>(.27") |
| LS2    | 8                    | 5/16"       |               |              |             |                |                 |               |
|        | 9,5                  | 3/8"        |               |              |             |                |                 |               |
| LS3    | 10                   | 1/8"        | 27<br>(1.06") | 11<br>(.43") | 7<br>(.28") | 14,5<br>(.57") | 18,5<br>(.73")  | 6,8<br>(.27") |
|        | 12                   |             |               |              |             |                |                 |               |
| LS4    | 12,7                 | 1/2"        |               |              |             |                |                 |               |
|        | 10                   | 1/8"        |               |              |             |                |                 |               |
| LS5    | 12                   |             |               |              |             |                |                 |               |
|        | 12,7                 | 1/2"        |               |              |             |                |                 |               |
| LS6    | 13,5                 | 1/4"        | 33<br>(1.30") | 15<br>(.59") | 7<br>(.28") | 14,5<br>(.57") | 23,5<br>(.93")  | 6,8<br>(.27") |
|        | 14                   |             |               |              |             |                |                 |               |
| LS7    | 15                   |             |               |              |             |                |                 |               |
|        | 16                   | 5/8"        |               |              |             |                |                 |               |
| LS8    | 14                   |             |               |              |             |                |                 |               |
|        | 15                   |             |               |              |             |                |                 |               |
| LS9    | 16                   | 5/8"        |               |              |             |                |                 |               |
|        | 17,2                 | 3/8"        |               |              |             |                |                 |               |
| LS10   | 18                   |             | 40<br>(1.57") | 19<br>(.75") | 7<br>(.28") | 14,5<br>(.57") | 30,5<br>(1.20") | 6,8<br>(.27") |
|        | 19                   | 3/4"        |               |              |             |                |                 |               |
| LS11   | 20                   |             |               |              |             |                |                 |               |
|        | 21,3                 | 1/2"        |               |              |             |                |                 |               |
| LS12   | 22                   | 7/8"        |               |              |             |                |                 |               |

### ESEMPIO ORDINAZIONE

LS2 - 10 - PP

# LSCF CORPO COLLARE





Codice LSCF (PP - AU)

**ESEMPIO ORDINAZIONE**  
LSCF3 - 15 - PP

| Codice | D.E. ØD1 / ØD2 |             |       | L1      | L2      | B      | H       | ØD3    |
|--------|----------------|-------------|-------|---------|---------|--------|---------|--------|
|        | mm             | Pollici gas | in    |         |         |        |         |        |
| LSCF1  | 6              |             |       |         |         |        |         |        |
|        | 6,4            |             | 1/4"  | 32      | 18      | 14,5   | 13,5    | 6,8    |
|        |                |             |       | (1.26") | (.70")  | (.57") | (.53")  | (.27") |
| LSCF2  | 8              |             | 5/16" |         |         |        |         |        |
|        | 8              |             | 5/16" |         |         |        |         |        |
|        | 9,5            |             | 3/8"  |         |         |        |         |        |
|        | 10             | 1/8"        |       | 41      | 22      | 14,5   | 18,5    | 6,8    |
|        |                |             |       | (1.61") | (.86")  | (.57") | (.73")  | (.27") |
| LSCF3  | 12             |             |       |         |         |        |         |        |
|        | 12,7           |             | 1/2"  |         |         |        |         |        |
|        | 10             | 1/8"        |       |         |         |        |         |        |
|        | 12             |             |       |         |         |        |         |        |
|        | 12,7           |             | 1/2"  |         |         |        |         |        |
|        | 13,5           | 1/4"        |       | 54      | 30      | 14,5   | 23,5    | 6,8    |
|        |                |             |       | (2.13") | (1.18") | (.57") | (.93")  | (.27") |
|        | 14             |             |       |         |         |        |         |        |
|        | 15             |             |       |         |         |        |         |        |
|        | 16             |             | 5/8"  |         |         |        |         |        |
| LSCF4  | 14             |             |       |         |         |        |         |        |
|        | 15             |             |       |         |         |        |         |        |
|        | 16             |             | 5/8"  |         |         |        |         |        |
|        | 17,2           | 3/8"        |       | 70      | 38      | 14,5   | 30,5    | 6,8    |
|        |                |             |       | (2.76") | (1.50") | (.57") | (1.20") | (.27") |
|        | 18             |             |       |         |         |        |         |        |
|        | 19             |             | 3/4"  |         |         |        |         |        |
|        | 20             |             |       |         |         |        |         |        |
|        | 21,3           | 1/2"        |       |         |         |        |         |        |
|        | 22             |             | 7/8"  |         |         |        |         |        |

COLLARI  
**SERIE LEGGERA**

# PS LSCF PIASTRA SUPERIORE




Codice PS LSCF (Acciaio S 235 JR)

| Codice   | L4              | B2             | ØD4           | S           |
|----------|-----------------|----------------|---------------|-------------|
| PS LSCF1 | 29,5<br>(1.16") | 15,5<br>(.61") | 6,8<br>(.27") | 1<br>(.04") |
| PS LSCF2 | 40<br>(1.57")   | 15,5<br>(.61") | 6,8<br>(.27") | 1<br>(.04") |
| PS LSCF3 | 51<br>(2.01")   | 16<br>(.63")   | 6,8<br>(.27") | 1<br>(.04") |
| PS LSCF4 | 63,5<br>(2.50") | 16<br>(.63")   | 6,8<br>(.27") | 1<br>(.04") |




# LSRA CORPO COLLARE



90

Codice LSRA (Materiale GM)



## ESEMPIO ORDINAZIONE

LSRA2 - 12 - GM


## COLLARI **SERIE LEGGERA**

Dimensioni e Codici Ordinazione (mm/in)

| Codice | Diametro Esterno ØD1 |             | ØD2          | ØD3          | L1              | L2             | L3           | H1           | H2            | B             |
|--------|----------------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|        | mm                   | Pollici gas |              |              |                 |                |              |              |               |               |
| LSRA1  | 6                    |             |              |              |                 |                |              |              |               |               |
|        | 6,4                  | 1/4"        |              |              |                 |                |              |              |               |               |
|        | 8                    | 5/16"       |              |              |                 |                |              |              |               |               |
|        | 9,5                  | 3/8"        |              |              |                 |                |              |              |               |               |
|        | 10                   | 1/8"        | 12<br>(.47") | 14<br>(.55") | 34<br>(1.34")   | 15<br>(.59")   | 9<br>(.35")  | 10<br>(.39") | 20<br>(.79")  | 20<br>(.79")  |
|        | 11                   |             |              |              |                 |                |              |              |               |               |
|        | 12                   |             |              |              |                 |                |              |              |               |               |
|        | 12,7                 | 1/2"        |              |              |                 |                |              |              |               |               |
|        | 4                    |             |              |              |                 |                |              |              |               |               |
|        | 6                    |             |              |              |                 |                |              |              |               |               |
| LSRA2  | 6,4                  | 1/4"        |              |              |                 |                |              |              |               |               |
|        | 8                    | 5/16"       |              |              |                 |                |              |              |               |               |
|        | 9,5                  | 3/8"        |              |              |                 |                |              |              |               |               |
|        | 10                   | 1/8"        |              |              |                 |                |              |              |               |               |
|        | 11                   |             |              |              |                 |                |              |              |               |               |
|        | 12                   |             |              |              |                 |                |              |              |               |               |
|        | 12,7                 | 1/2"        | 12<br>(.47") | 14<br>(.55") | 39<br>(1.54")   | 18<br>(.71")   | 9<br>(.35")  | 12<br>(.47") | 24<br>(.94")  | 20<br>(.79")  |
|        | 13,5                 | 1/4"        |              |              |                 |                |              |              |               |               |
|        | 14                   |             |              |              |                 |                |              |              |               |               |
|        | 15                   |             |              |              |                 |                |              |              |               |               |
|        | 16                   | 5/8"        |              |              |                 |                |              |              |               |               |
|        | 17,2                 | 3/8"        |              |              |                 |                |              |              |               |               |
|        | 18                   |             |              |              |                 |                |              |              |               |               |
|        | 19                   | 3/4"        |              |              |                 |                |              |              |               |               |
|        | 20                   |             |              |              |                 |                |              |              |               |               |
| LSRA3  | 21,3                 | 1/2"        |              |              |                 |                |              |              |               |               |
|        | 22                   | 7/8"        |              |              |                 |                |              |              |               |               |
|        | 23                   |             |              |              |                 |                |              |              |               |               |
|        | 25                   |             | 12<br>(.47") | 14<br>(.55") | 57,5<br>(2.26") | 23,5<br>(.93") | 15<br>(.59") | 20<br>(.79") | 40<br>(1.57") | 30<br>(1.18") |
|        | 25,4                 | 1"          |              |              |                 |                |              |              |               |               |
|        | 28                   |             |              |              |                 |                |              |              |               |               |
|        | 30                   |             |              |              |                 |                |              |              |               |               |
|        | 32                   | 1,1/4"      |              |              |                 |                |              |              |               |               |



# PLSRA PIASTRA A SALDARE



| Codice | Filettatura D | L1 | L2 | B | H | S | ØD |
|--------|---------------|----|----|---|---|---|----|
|--------|---------------|----|----|---|---|---|----|

|        |                     |               |             |              |             |             |              |
|--------|---------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| PLSRA1 | M8<br>(5/16-18 UNC) | 34<br>(1.34") | 9<br>(.35") | 20<br>(.79") | 6<br>(.23") | 5<br>(.20") | 14<br>(.55") |
|--------|---------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|


|        |                     |               |             |              |             |             |              |
|--------|---------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| PLSRA2 | M8<br>(5/16-18 UNC) | 39<br>(1.54") | 9<br>(.35") | 20<br>(.79") | 6<br>(.23") | 5<br>(.20") | 14<br>(.55") |
|--------|---------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|

|        |                     |                 |              |               |             |             |              |
|--------|---------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| PLSRA3 | M8<br>(5/16-18 UNC) | 57,5<br>(2.26") | 15<br>(.59") | 30<br>(1.18") | 6<br>(.23") | 5<br>(.20") | 14<br>(.55") |
|--------|---------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------|-------------|--------------|

Codice PLSRA (Acciaio S 235 JR)

COLLARI  
SERIE LEGGERA

# PSLSRA PIASTRA SUPERIORE



| Codice | L1 | L2 | B | H | R | S | ØD |
|--------|----|----|---|---|---|---|----|
|--------|----|----|---|---|---|---|----|

|         |              |             |              |              |              |             |             |
|---------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| PSLSRA1 | 15<br>(.59") | 9<br>(.35") | 20<br>(.79") | 16<br>(.63") | 10<br>(.39") | 3<br>(.12") | 9<br>(.35") |
|---------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|


|         |              |             |              |              |              |             |             |
|---------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| PSLSRA2 | 18<br>(.71") | 9<br>(.35") | 20<br>(.79") | 20<br>(.79") | 12<br>(.47") | 3<br>(.12") | 9<br>(.35") |
|---------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|

|         |                |              |               |               |                |             |             |
|---------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|-------------|-------------|
| PSLSRA3 | 23,5<br>(.93") | 15<br>(.59") | 30<br>(1.18") | 28<br>(1.10") | 19,5<br>(.77") | 3<br>(.12") | 9<br>(.35") |
|---------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|-------------|-------------|

Codice PSLSRA (Acciaio S 235 JR)




# LSRD CORPO COLLARE



92

Codice LSRD (Materiale GM)





## ESEMPIO ORDINAZIONE

LSRD3 - 25 - GM

## COLLARI **SERIE LEGGERA** Dimensioni e Codici Ordinazione (mm/in)

| Codice | D.E. ØD1 / ØD2 |             | ØD3          | ØD4          | L1            | L2            | H1           | H2            | B             |
|--------|----------------|-------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|        | mm             | Pollici gas |              |              |               |               |              |               |               |
| LSRD1  | 4              |             |              |              |               |               |              |               |               |
|        | 6              |             |              |              |               |               |              |               |               |
|        | 6,4            | 1/4"        |              |              |               |               |              |               |               |
|        | 8              | 5/16"       |              |              |               |               |              |               |               |
|        | 9,5            | 3/8"        | 12<br>(.47") | 14<br>(.55") | 50<br>(1.97") | 30<br>(1.18") | 10<br>(.39") | 20<br>(.79")  | 20<br>(.79")  |
|        | 10             | 1/8"        |              |              |               |               |              |               |               |
|        | 11             |             |              |              |               |               |              |               |               |
|        | 12             |             |              |              |               |               |              |               |               |
|        | 12,7           | 1/2"        |              |              |               |               |              |               |               |
|        | 13,5           | 1/4"        |              |              |               |               |              |               |               |
| LSRD2  | 14             | 1/2"        | 12<br>(.47") | 14<br>(.55") | 59<br>(2.32") | 35<br>(1.38") | 12<br>(.47") | 24<br>(.94")  | 20<br>(.79")  |
|        | 15             |             |              |              |               |               |              |               |               |
|        | 16             | 5/8"        |              |              |               |               |              |               |               |
|        | 17,2           | 3/8"        |              |              |               |               |              |               |               |
|        | 18             |             |              |              |               |               |              |               |               |
|        | 19             | 3/4"        |              |              |               |               |              |               |               |
|        | 20             |             |              |              |               |               |              |               |               |
|        | 21,3           | 1/2"        |              |              |               |               |              |               |               |
|        | 22             | 7/8"        |              |              |               |               |              |               |               |
|        | 23             |             |              |              |               |               |              |               |               |
| LSRD3  | 25             |             | 12<br>(.47") | 14<br>(.55") | 86<br>(3.39") | 47<br>(1.85") | 20<br>(.79") | 40<br>(1.57") | 30<br>(1.18") |
|        | 25,4           | 1"          |              |              |               |               |              |               |               |
|        | 28             |             |              |              |               |               |              |               |               |
|        | 30             |             |              |              |               |               |              |               |               |
|        | 32             | 1,1/4"      |              |              |               |               |              |               |               |

# PLSRD PIASTRA A SALDARE



| Codice | Filettatura<br>D | L1 | B | H | S | ØD |
|--------|------------------|----|---|---|---|----|
|--------|------------------|----|---|---|---|----|



|        |                     |               |              |             |             |              |
|--------|---------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| PLSRD1 | M8<br>(5/16-18 UNC) | 50<br>(1.97") | 20<br>(.79") | 6<br>(.23") | 5<br>(.20") | 14<br>(.55") |
|--------|---------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|--------------|

|        |                     |               |              |             |             |              |
|--------|---------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| PLSRD2 | M8<br>(5/16-18 UNC) | 59<br>(2.32") | 20<br>(.79") | 6<br>(.23") | 5<br>(.20") | 14<br>(.55") |
|--------|---------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|--------------|

|        |                     |               |               |             |             |              |
|--------|---------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| PLSRD3 | M8<br>(5/16-18 UNC) | 86<br>(3.39") | 30<br>(1.18") | 6<br>(.23") | 5<br>(.20") | 14<br>(.55") |
|--------|---------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------|

Codice PLSRD (Acciaio S 235 JR)

# PSLSRD PIASTRA SUPERIORE



| Codice | L1 | B | H | R | S | ØD |
|--------|----|---|---|---|---|----|
|--------|----|---|---|---|---|----|

|         |               |              |              |              |             |             |
|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| PSLSRD1 | 30<br>(1.18") | 20<br>(.79") | 16<br>(.63") | 10<br>(.39") | 3<br>(.12") | 9<br>(.35") |
|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|

|         |               |              |              |              |             |             |
|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| PSLSRD2 | 35<br>(1.38") | 20<br>(.79") | 20<br>(.79") | 12<br>(.47") | 3<br>(.12") | 9<br>(.35") |
|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|

|         |               |               |               |                |             |             |
|---------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------|-------------|
| PSLSRD3 | 47<br>(1.85") | 30<br>(1.18") | 28<br>(1.10") | 19,5<br>(.77") | 3<br>(.12") | 9<br>(.35") |
|---------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------|-------------|



Codice PSLSRD (Acciaio S 235 JR)



COLLARI  
SERIE LEGGERA



# D LSR DISTANZIALE



## DC LSR

DA UTILIZZARE CON BINARIO BB

| Codice | ØD1 | ØD2 | L |
|--------|-----|-----|---|
|--------|-----|-----|---|

|         |              |             |                |
|---------|--------------|-------------|----------------|
| DC LSR1 | 12<br>(.47") | 9<br>(.35") | 12,8<br>(.50") |
|---------|--------------|-------------|----------------|

|         |              |             |                |
|---------|--------------|-------------|----------------|
| DC LSR2 | 12<br>(.47") | 9<br>(.35") | 16,8<br>(.66") |
|---------|--------------|-------------|----------------|

|         |              |             |                 |
|---------|--------------|-------------|-----------------|
| DC LSR3 | 12<br>(.47") | 9<br>(.35") | 32,8<br>(1.29") |
|---------|--------------|-------------|-----------------|

Vedi esempi di ordinazione  
nn. 7 e 9

## DM LSR

DA UTILIZZARE CON PIASTRA  
A SALDARE PLSRA O PLSRD

| Codice | ØD1 | ØD2 | L |
|--------|-----|-----|---|
|--------|-----|-----|---|

|         |              |             |                |
|---------|--------------|-------------|----------------|
| DM LSR1 | 12<br>(.47") | 9<br>(.35") | 13,5<br>(.53") |
|---------|--------------|-------------|----------------|

|         |              |             |                |
|---------|--------------|-------------|----------------|
| DM LSR2 | 12<br>(.47") | 9<br>(.35") | 17,5<br>(.69") |
|---------|--------------|-------------|----------------|

|         |              |             |                 |
|---------|--------------|-------------|-----------------|
| DM LSR3 | 12<br>(.47") | 9<br>(.35") | 33,5<br>(1.32") |
|---------|--------------|-------------|-----------------|

Vedi esempi di ordinazione  
nn. 6 e 10

## DL LSR

DA UTILIZZARE SENZA  
PIASTRA A SALDARE

| Codice | ØD1 | ØD2 | L |
|--------|-----|-----|---|
|--------|-----|-----|---|

|         |              |             |                |
|---------|--------------|-------------|----------------|
| DL LSR1 | 12<br>(.47") | 9<br>(.35") | 18,8<br>(.74") |
|---------|--------------|-------------|----------------|

|         |              |             |                |
|---------|--------------|-------------|----------------|
| DL LSR2 | 12<br>(.47") | 9<br>(.35") | 22,7<br>(.89") |
|---------|--------------|-------------|----------------|

|         |              |             |                 |
|---------|--------------|-------------|-----------------|
| DL LSR3 | 12<br>(.47") | 9<br>(.35") | 38,8<br>(1.53") |
|---------|--------------|-------------|-----------------|


Vedi esempi di ordinazione  
nn. 5 e 8

Codice D LSR (Acciaio S 235 JR)

94

# TE VITE A TESTA ESAGONALE

ISO 4014 / 4017



## TE C-M

DA UTILIZZARE CON BINARIO BB,  
PIASTRA A SALDARE PLSRA O PLSRD

| Codice | Filettatura<br>(D x L) |
|--------|------------------------|
|--------|------------------------|

M8x25  
(5/16-18 UNCx1")

M8x30  
(5/16-18 UNCx1-1/8")

M8x45  
(5/16-18 UNCx1-3/4")

TE C-M

## TE L

DA UTILIZZARE SENZA  
PIASTRA A SALDARE

| Codice | Filettatura<br>(D x L) |
|--------|------------------------|
|--------|------------------------|

M8x30  
(5/16-18 UNCx1-1/4")

M8x35  
(5/16-18 UNCx1-3/8")



M8x50  
(5/16-18 UNCx2")

TE L

Codice TE (Acciaio 8.8)

# BB BINARIO

ALTEZZA DISPONIBILE 11 / 14 / 30 mm  
LUNGHEZZA DISPONIBILE 2 m





| Codice    | B1            | B2           | S           |
|-----------|---------------|--------------|-------------|
| BB<br>XBB | 28<br>(1.10") | 11<br>(.43") | 2<br>(.08") |

Codice BB (Acciaio DX51D)  
Codice XBB (Acciaio Inox AISI 316L)

COLLARI  
**SERIE LEGGERA**

# DF+AG DADO PER BINARIO CON ANELLO IN GOMMA




| Codice    | Filettatura<br>D    | L               | B              | H1             | H2          | ØD             | AG                    |
|-----------|---------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|-----------------------|
| DF<br>XDF | M8<br>(5/16-18 UNC) | 25,5<br>(1.00") | 10,4<br>(.41") | 13,5<br>(.53") | 5<br>(.20") | 13,8<br>(.54") | 10x2,2<br>(.39"x.08") |

Codice DF (Acciaio C20)  
Codice XDF (Acciaio Inox AISI 316L)

95


### ESEMPIO DI ORDINAZIONE 01

Esempio di ordinazione di collare tipo B 10 PP in Polipropilene per tubo con diametro esterno di 10 mm.



### ESEMPIO DI ORDINAZIONE 02


Esempio di ordinazione di collare tipo A 10-10 PP in Polipropilene per tubo con diametro esterno di 10 mm.



96


### ESEMPIO DI ORDINAZIONE 03

Esempio di ordinazione di collare LS1 8 PP in Polipropilene per tubo con diametro esterno di 8 mm.




### ESEMPIO DI ORDINAZIONE 04

Esempio di ordinazione di collare LSCF1 08-08 PP in Polipropilene per tubo con diametro esterno di 8 mm con piastra superiore PS LSCF1.




**N.1 PS LSCF1**  
Piastra superiore  
in Acciaio Inox S 235 JR  
Finitura superficiale  
Zincatura bianca



**N.1 LSCF1 08-08PP**  
Corpo collare  
in Polipropilene


## ESEMPIO DI ORDINAZIONE 05

Esempio di ordinazione di collare LSRA con piastra a saldare.




## ESEMPIO DI ORDINAZIONE 06

Esempio di ordinazione di collare LSRA per montaggio su pannello senza piastra a saldare né binario.




## ESEMPIO DI ORDINAZIONE 07

Esempio di ordinazione di collare LSRA con binario.




**ESEMPIO DI ORDINAZIONE 08**

Esempio di ordinazione collare LSRD con piastra a saldare.


**ESEMPIO DI ORDINAZIONE 09**

Esempio di ordinazione collare LSRD con binario.



98

**ESEMPIO DI ORDINAZIONE 10**

Esempio di ordinazione di collare LSRD per montaggio su pannello senza piastra a saldare né binario.

